

政府采购货物买卖合同

项目名称：滑县公安局执法办案操作平台项目

合同编号: _____

甲 方: 滑县公安局

乙 方： 中移建设有限公司

签订时间: 2024年12月5日

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：滑县公安局

乙方（全称）：中移建设有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：滑县公安局执法办案操作平台项目

采购项目编号：滑财购招-2024-36

(2) 采购计划编号：HJYZG[202411]031 号

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件1

品牌：详见附件1 规格型号：详见附件1

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 ☒ 分散采购

(5) 政府采购方式：☒ 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 ☐ 否 ☒

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 ☐ 否 ☒

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒ 是 ☐ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 ☐ 否 ☒

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 ☐ 否 ☐

(7) 合同是否分包：☐ 是 ☒ 否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☒ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 微型企业

☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐ 是 ☒ 否

外商投资企业类型：☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:_____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☒是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: A020106 输入设备

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☒是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: A020106 输入设备、

A0601 床类

☐强制采购 ☒优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、

《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 1498000元

大写: 壹佰肆拾玖万捌仟元整

(本合同总价为:¥1498000元(人民币大写:壹佰肆拾玖万捌仟元整),其中系统集成费为:¥102900元(人民币大写:壹拾万贰仟玖佰元整)税率6%,系统集成安装费为:¥986023元(人民币大写:玖拾捌万陆仟零贰拾叁元整)税率9%,设备采购费为:¥409077元(人民币大写:肆拾万玖仟零柒拾柒元整)税率13%)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☒全额付款: 货物交付及服务完成后无质量问题,验收合格后一次性支付项目金额1498000.00元。甲方付款前,乙方应提供正规全额税务发票。

☐分期付款: (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的: (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2024年12月5日, 完成日期: 2024年1月4日。

(2) 履约地点: 滑县公安局

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案 /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 滑县公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: / ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项: /

(2) 履约验收时间: 采购人应在项目完成或供应商履约完毕提出验收申请后组织履约验收。

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 项目合同履行时间到期前, 向采购人书面提出验收申请, 采购人接到申请后7日内成立验收工作小组, 甲乙双方同时在场进行验收, 验收完成确认合格后7日内并编写政府采购合同履约验收报告, 所有参加验收人员在验收报告上签字并承担法律责任。

(5) 履约验收的内容: 合同履行时间到期后, 由滑县公安局与成交供应商开展产品配送及安装验收, 产品质量合格且安装符合标准, 出具验收合格报告后, 方可付款结算

(6) 履约验收标准: 根据国家相关规定、采购文件、投标文件响应内容进行验收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。合同订立时间：2024年12月5日

合同订立地点：滑县公安局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方		乙方	
单位名称（公章或合同章）	 滑县公安局	单位名称（公章或合同章）	 中移建设有限公司
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	 余宏伟
		拥有者性别	
住 所	滑县滑州段中段	住 所	北京市海淀区
联 系 人		联 系 人	杨海威
联系电话	0372-8134720	联系电话	13837271025
通信地址	滑县滑州段中段	通信地址	北京市海淀区
邮政编码	456400	邮政编码	100033
电子邮箱	/	电子邮箱	/
统一社会信用代码	/	统一社会信用代码	911101087481059966
		开户名称	中移建设有限公司
		开户银行	中国建设银行北京月坛支行
		银行账号	11050190360009000777
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）

(2) 通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(3) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(4) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(5) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(6) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(7) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(8) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法

律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据

【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约

责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
	指定现场	滑县公安局
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
第二节 第 7.3 款	保险要求	货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>(1)</u> 种方式解决： (1) 向 <u>安阳市</u> 仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为 <u>安阳</u> ； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】

序号	产品名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价
1	审讯工作台	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	32	6040	193280
2	三人沙发	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	2	1700	3400
3	单人沙发	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	7	850	5950
4	茶几	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	2	655	1310
5	小方茶几	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	2	180	360
6	茶水柜	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	4	780	3120
7	办公桌	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	46	1300	59800
8	办公椅	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	60	400	24000
9	铁皮文件柜	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	个	15	600	9000
10	挂衣架	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	个	5	260	1300
11	侦查工作台	详见附件附后	铁力山	定制	北京市	北京铁力山科技股份有限公司	套	85	5300	450500
12	会议桌	详见附件	安信	定制	河南	河南安	套	1	28000	28000

		件附后			省郑州市	信家具销售有限公司				
13	会议椅	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	18	850	15300
14	醒酒椅	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	1	2900	2900
15	法官桌	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	1	7900	7900
16	诉讼桌	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	2	1100	2200
17	书记椅	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	5	890	4450
18	书记桌	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	1	594	594
19	被告人席位护栏	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	1	1650	1650
20	被告人座椅	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	1	1200	1200
21	上下床	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	套	40	790	31600
22	更衣柜	详见附件附后	安信	定制	河南省郑州市	河南安信家具销售有限公司	个	16	750	12000
23	核心交换机	详见附件附后	海康威视	定制	浙江省杭州市	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	91400	91400

24	医用紫外照射灯	详见附件附后	定制	定制	北京市	中移建设有限公司	台	7	166	1162
25	全景摄像机	详见附件附后	浙江大华	DH-IPC-HDBW54XYZR-ABCDEF	浙江省杭州市	浙江大华技术股份有限公司	台	3	490	1470
26	特写摄像机	详见附件附后	浙江大华	DH-IPC-HDBW54XYZR-ABCDEF	浙江省杭州市	浙江大华技术股份有限公司	台	3	490	1470
27	24 口交换机	详见附件附后	浙江大华	DH-S5900C-24GT4GF	浙江省杭州市	浙江大华技术股份有限公司	台	14	1430	20020
28	8 口交换机	详见附件附后	浙江大华	DH-PS2100C-8GT2GT-120	浙江省杭州市	浙江大华技术股份有限公司	台	8	345	2760
29	系统集成	详见附件附后	定制	定制	北京市	中移建设有限公司	套	1	30000	30000
30	打印机	详见附件附后	奔图	P2535N	广东省珠海	珠海奔图电子有限公司	台	200	700	140000
31	LED 大屏机配套设施设备	详见附件附后	卡莱特/定制/大华	国产定制/X40M/定制	/	/	套	1	339784	339784
31.1	接收卡	详见附件附后	卡莱特	国产定制	深圳市	卡莱特云科技股份有限公司	个	1	5000	5000
31.2	视频处理器	详见附件附后	卡莱特	X40M	深圳市	卡莱特云科技股份有限公司	个	1	10000	10000
31.3	电源	详见附件附后	定制	定制	北京市	中移建设有限公司	个	1	7500	7500
31.4	配电柜	详见附件附后	定制	定制	北京市	中移建设有限公司	套	1	10000	10000
31.5	钢结构	详见附件附后	定制	定制	北京市	中移建设有限公司	项	1	10000	10000
31.6	LED 大屏(含 5 年质保)	详见附件附后	大华	DH-PHSIA1.8-SS	浙江省杭州市	浙江大华技术股份有	台	1	297284	297284

						限公司				
32	加宽高端室外音柱	详见附件附后	讯谷	XG-DD100	河南省郑州市	中音讯谷科技有限公司	套	6	620	3720
33	定压功放	详见附件附后	讯谷	XG-QG7800AT	河南省郑州市	中音讯谷科技有限公司	套	1	3500	3500
34	一拖四会议系统	详见附件附后	讯谷	XGW-840	河南省郑州市	中音讯谷科技有限公司	套	1	2900	2900

序号	产品名称	规格参数
1	审讯工作台	我公司承诺本项目提供审讯工作台规格型号为定制，技术参数如下： 1. 基材：高级 E1 级密度板，为 A 类优质纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB18580—2001 《室内装饰装修材料，板材及制品中甲醛释放量》标准和 GB/T11718—1999 标准要求. 甲醛释放量$\leq$0.1mg 2. 木皮：优质木皮，纹理清晰，无腐烂、虫蛀变色等现象，稳定性高 3. 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率 8—13%，符合GB/T153—2019，GB/T4817—2019 标准要求。 4. 油漆：采用优质环保亚光聚脂环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合 GB18581—2001 的环保标准。 四道底漆，三道面漆，7 道工序喷涂。 5. 五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 6、基材采用优质实木加高性能发泡棉加阻燃 pu 皮，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，回弹性能好，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量$\leq$1.0mg/l；符合 GB/T 19846—2015 《普通胶合板》 GB 18580—2001 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。数量 2 把。整体框架采用胶木板，外面优质沙发皮软包，里面采用防火材料。前面板一侧加装了锁具，上面装有手铐，下面装了约束带，更安全。椅子下面预留了放监测仪的空间，椅子一侧加装了便利袋。 7、依据室内情况确定尺寸大小。
2	三人沙发	我公司承诺本项目提供三人沙发规格型号为定制，技术参数如下：： 2050*860*860mm 1、面材：选用优质西皮，皮面经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，色泽均匀，手感柔软，耐磨性强。 2、海绵:选用 46#高密度泡绵，软硬适中，回弹性能好透气性强，柔软且富于韧性。 3、框架：实木框架，经防虫、防腐处理。不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适。
3	单人沙发	我公司承诺本项目提供单人沙发规格型号为定制，技术参数如下： 1050*860*860mm 1、面材：选用优质西皮，皮面经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，色泽均匀，手感柔软，耐磨性强。 2、海绵:选用 46#高密度泡绵，软硬适中，回弹性能好透气性强，柔软且富于韧性。 3、框架：实木框架，经防虫、防腐处理。不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适。
4	茶几	我公司承诺本项目提供茶几规格型号为定制，技术参数如下：1500*800*450mm 1、 基材：采用 E1 级高密度板，经防腐、防虫、防潮处理。 2、 面材:选用 0.6mm 厚木皮贴面，木皮宽度大于等于 200mm。 3、 油漆：采用优质绿色环保油漆，油漆工艺采用 5 底 3 面；甲醛含量:小于 1.5mg/L；可溶性铅$<$9mg/kg，达到 E1 级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀、硬度高、抗刮性强、不褪色。 4、五金配件：优质连接件。
5	小方茶几	我公司承诺本项目提供小方茶几 规格型号为定制，技术参数如下： 600*600*480mm 1、基材：采用 E1 级高密度板，经防腐、防虫、防潮处理。 2、面材:选用 0.6mm 厚木皮贴面，木皮宽度大于等于 200mm。 3、油漆：采用优质绿色环保油漆，油漆工艺采用 5 底 3 面；甲醛含量：小于 1.5mg/L；可溶性铅$<$9mg/kg，达到 E1 级环保标准,油漆硬度为 3H，光泽均匀、

		硬度高、抗刮性强、不褪色。 4、五金配件：优质连接件。
6	茶水柜	我公司承诺本项目提供茶水柜规格型号为定制，技术参数如下：1200*400*850mm 基材采用优质 E0 级实木颗粒板为基材，经过防腐，防虫处理，含水率达到国家标准，不易变形，耐磨性好，色泽柔和，游离甲醛释放量达 E1（小于 9.0mg/100g）级标准，经热压处理后表面光滑平整。
7	办公桌	我公司承诺本项目提供办公桌 规格型号为定制，技术参数如下：1、基材为 E1 级实木颗粒板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，密度 0.6-0.9g/M3, 垂直握钉力: $\geq 1100\text{N}$，平面握钉力: $\geq 700\text{N}$，符合 E1 级环保标准（甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$）。外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等符合国家标准要求。符合国家免检产品外贴三聚氰胺面，色泽均匀，耐磨度高。2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。五金导轨耐久性为开合 ≥ 4 万次。均采用国标标准优质五金配件。3、封边厚度 $\geq 2\text{mm}$，采用优质环保 PVC 封边，表面光滑，无节疤、无脱胶、环保、防静电，边缘无局部曲折、裂口、锯齿，整个封边严密、整齐。 4、尺寸 1600*800*760mm
8	办公椅	我公司承诺本项目提供办公椅 规格型号为定制，技术参数如下：1面材：选用优质西皮，皮面经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，色泽均匀，手感柔软，耐磨性强。 2海绵：选用 46#高密度泡绵，软硬适中，回弹性能好透气性强，柔软且富于韧性。 3框架：实木框架，经防虫、防腐处理。不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适。
9	铁皮文件柜	我公司承诺本项目提供铁皮文件柜 规格型号为定制，技术参数如下：850*390*1850mm 1 材质：0.6mm 优质冷轧钢板漆面：环保型粉末静电喷塑工艺：一体折弯 2、锁具：优质锁具采用冷轧钢板，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑，产品环保无毒害。防酸、防腐、耐磨性能好。
10	挂衣架	我公司承诺本项目提供挂衣架 规格型号为定制，技术参数如下：橡木框架
11	侦查工作台	我公司承诺本项目提供侦查工作台规格型号为定制，技术参数如下： 1、工作台面板：绿色环保，采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度、高质量的高质量品牌高压耐磨（HPL），厚度不低于 27mm； 2、台面重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）含量检测报（符合 GB 18584-2001 标准）均为“未检出”；控制台整体获得 Green-guard GOLD 认证。控制台整体获得中国环境标志认证（简称十环认证）。台面封边工艺及环保要求：台面边缘以鸭嘴式造型收边。因手枕封边距离人体较近，达到国内环保要求。 3、强弱电走线设计：底柜内部有专业的走线槽，设置、横向、竖向的扎线槽，走线槽附近有足够布线空间，可以合理有序的进行布线，同时保证了后期维护、更换的方便性和灵活性。 4、框架：框架结构中各部件使用一级冷轧钢板冲压折弯成型，外表面静电喷塑喷涂，承重框架使用不低于 2mm 厚的一级冷轧钢板，表面金属静电吸塑工艺，控制台所用金属件应通 GB/T10125-2021 盐雾测试，检测项须包含：后挂板、门板、后腰梁、框架、键盘抽屉、主机托盘、铰链、滑轨、铝型材等，至少达到盐雾腐蚀 200 小时，抗腐蚀能力不低于 10 级，单长 1.3 米。 5、1 套椅子，饰面用材：采用优质西皮，外观色泽均匀、自然、手感柔软。海绵：采用高密度海棉，弹性好，透气性强。气压棒：采用优质气棒，受力 250KG，伸缩 30 万次不漏气。底盘：具有同步倾仰功能，有效放松身体。五星脚轮：铝合金脚架，优质脚轮，耐磨性好，可有效保护

		地板。
12	会议桌	我公司承诺本项目提供会议桌 规格型号为定制, 技术参数如下: 6000*2000*760mm 1、板材:采用 E1 级密度纤维板/外做钢琴烤漆, 硬度高、光滑平整, 无味、环保符合国家安全标准, 优质绿色环保产品, 甲醛符合国家标准, 含量在 <1.0mg/L, 密度为 760g/m³; 2、内置五金结构加固处理与部分实木多层板结合成型, 经过防水防掉 漆内部处理, 3、经过五底五面反复打磨批灰做油漆, 进入 31 度的低温烤房均匀烘干, 使表面平滑如镜, 光照可鉴, 外观优美时尚极富科技感高端大气, 优雅时尚, 油漆色板、产品及五金经过防水、防烫、防污、防蛀、防碱处理
13	会议椅	我公司承诺本项目提供会议椅 规格型号为定制, 技术参数如下: 1、 优质西皮饰面, 13mm 厚弯板高密度高弹力海绵, 扣皮面扶手面; 2、 四档锁定底盘 65#沉 7 公分电镀汽杆, 350 铝合金高脚, ϕ65MM PU 黑色轮
14	醒酒椅	我公司承诺本项目提供醒酒椅 规格型号为定制, 技术参数如下: 1、高 1150MM*宽 800MM*长 1000MM, (平躺后产品展开总长 1850MM)。 2, 材质说明: 主体框架选用国标 304 工业级优质不锈钢材质管壁厚度贴标 2.5MM, 实厚, 2.0MM, 座面、靠背、扶手采用西皮软包, 约束带面料为尼龙编制带, 柔软性强, 便于携带, 使用方便, 不易断裂。
15	法官桌	我公司承诺本项目提供法官桌 规格型号为定制, 技术参数如下: 3500*950*900mm 1、基材: 采用 E1 级高密度板, 经防腐、防虫、防潮处理。 2、 面材: 选用 0.6mm 厚木皮贴面, 木皮宽度大于等于 200mm。 3、 油漆: 采用优质绿色环保油漆, 油漆工艺采用 5 底 3 面; 甲醛含量: 小于 1.5mg/L; 可溶性铅<9mg/kg, 达到 E1 级环保标准, 油漆硬度为 3H, 光泽均匀、硬度高、抗刮性强、不褪色。 4、五金配件: 优质连接件。
16	诉讼桌	我公司承诺本项目提供诉讼桌 规格型号为定制, 技术参数如下: 1400*700*760mm 1、基材: 采用 E1 级高密度板, 经防腐、防虫、防潮处理。 2、面材: 选用 0.6mm 厚木皮贴面, 木皮宽度大于等于 200mm。 3、油漆: 采用优质绿色环保油漆, 油漆工艺采用 5 底 3 面; 甲醛含量: 小于 1.5mg/L; 可溶性铅<9mg/kg, 达到 E1 级环保标准, 油漆硬度为 3H, 光泽均匀、硬度高、抗刮性强、不褪色。 4、五金配件: 优质连接件。
17	书记椅	我公司承诺本项目提供书记椅 规格型号为定制, 技术参数如下: 1、面材: 选用优质环保皮, 皮面经液态浸色及防潮、防污工艺处理, 光泽度好, 色泽均匀, 手感柔软, 耐磨性强。 2、海绵: 选用 46#高密度泡绵, 软硬适中, 回弹性能好透气性强, 柔软且富于韧性。 3、框架: 采用优质实木。 4、油漆: 选用优质环保油漆, 涂层亮度均匀, 不褪色, 表面平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点、间杂, 色泽柔和, 手感光滑。 5、根据人体工学原理设计, 坐感舒适。
18	书记桌	我公司承诺本项目提供书记桌 规格型号为定制, 技术参数如下: 1、贴面材料: 采用优质实木皮饰面, 厚度 0.6mm, 含水率 11.2%, 甲醛释放量 0.1mg/L; 2、封边用材: 与贴面相同的实木木材; 3、基材: 采用优质中密度板, 优质绿色环保产品, 含水率 6.4%, 密度 0.72g/cm³。

		4、油漆：面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%，符合国家环保要求。 5、优质五金配件
19	被告人席位护栏	我公司承诺本项目提供被告人席位护栏规格型号为定制，技术参数如下： 1220*560*920mm 1、基材：采用 E1 级高密度板，经防腐、防虫、防潮处理。 2、面材：选用 0.6mm 厚木皮贴面，木皮宽度大于等于 200mm。 3、油漆：采用优质绿色环保油漆，油漆工艺采用 5 底 3 面；甲醛含量：小于 1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到 E1 级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀、硬度高、抗刮性强、不褪色。 4、五金配件：优质连接件。
20	被告人座椅	我公司承诺本项目提供被告人座椅 规格型号为定制，技术参数如下： 1220*560*920mm 1、基材：采用 E1 级高密度板，经防腐、防虫、防潮处理。 2、面材：选用 0.6mm 厚木皮贴面，木皮宽度大于等于 200mm。 3、油漆：采用优质绿色环保油漆，油漆工艺采用 5 底 3 面；甲醛含量：小于 1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到 E1 级环保标准,油漆硬度为 3H,光泽均匀、硬度高、抗刮性强、不褪色。 4、五金配件：优质连接件。
21	上下床	我公司承诺本项目提供上下床 规格型号为定制，技术参数如下： 2000*900*1800mm 1、床边立柱：采用 70×70mm 一次成型的冷轧带钢对称型材，材料壁厚 0.9mm。外角为内嵌式 R36 外圆弧，防碰撞设计，内角双边边缘压边以增加立柱强度，内外面均需喷涂。 2、床挡头：采用 Ø19mm 圆管制作。 3、床长横梁及上短横梁：采用一次成型的 84×38mm，壁厚 0.9mm 冷轧带钢型材，正面有 3 条加强筋，下沿角为 R14 外圆弧角的防碰撞设计，内外面均需喷涂。 4、床前护栏：采用 Ø19mm 圆管制作，材料厚度 0.9mm；护栏长度 1200mm； 5、床柜横撑：采用 30×20 mm 冷轧矩管，厚度 0.9mm； 6、床梯支撑柱：30×20 mm 方钢管，厚度 1.0mm 7、床爬梯踏板：采用 250×50mm，厚度 1.2mm 的冷轧钢板；一次冲压成梭型加强防滑脚踏板（板下加强钢管）。 8、榫插挂件：经冲床一次性冲压成 L 型，挂件上须有三个连接卡口，尺寸为 202×31×31mm，材料厚度为 2.0mm,床体结构部分采用榫插挂件连接，不得采用螺丝连接。 9、立柱顶盖和脚套：采用ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。 工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。 10、床板：多层实木板。
22	更衣柜	我公司承诺本项目提供更衣柜 规格型号为定制，技术参数如下： 900*420*1850mm 1、材质：0.6mm 优质冷轧钢板 2、漆面：环保型粉末静电喷塑 3、工艺：一体折弯 4、锁具：优质锁具 5、采用冷轧钢板,焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑，采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑，产品环保无毒害。防酸、防腐、耐磨性能好。

23	核心交换机	S7805C 主机箱，共 5 个槽位，包含 2 个引擎槽位和 3 个业务槽位；高性能一代主控引擎； EA 系列 48 端口千兆以太网电口（RJ45）+4 端口万兆以太网光口（SFP+, LC）； 通用电源模块（交流，300W）适配电源线规格：10A、国标、直头；
24	医用紫外照射灯	我公司承诺本项目提供医用紫外照射灯规格型号为定制，技术参数如下：室内医用级照射紫光灯，功率 40W, 辐射强度 $\geq 70 \mu W/\text{平方厘米}$ 。
25	全景摄像机	我公司承诺本项目提供全景摄像机 规格型号为DH-IPC-HDBW54XYZR-ABCDEF，技术参数如下：1、具有 400 万像素 CMOS 传感器； 2、提供变焦镜头，最大焦距不小于 8mm； 3、支持 H. 265/H. 264/MJPEG 视频编码标准； 4、支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大 256 GB）断网本地存储及断网续传； 5、支持三轴调节，调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°； 6、支持双码流技术，主码流最高 1920x1080@25fps，子码流 704x576@25fps； 7、红外补光距离不小于 30 米； 8、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能分析功能； 9、支持 IP67 防护等级、IK10 防暴等级； 10、具有 1 个 DC12V 电源输出接口； 11、同时支持 DC12V、POE 供电；
26	特写摄像机	我公司承诺本项目提供特写摄像机规格型号为DH-IPC-HDBW54XYZR-ABCDEF，技术参数如下： 1、具有 400 万像素 CMOS 传感器 2、提供变焦镜头，最大焦距不小于 8mm 3、支持 H. 265/H. 264/MJPEG 视频编码标准 4、支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大 256 GB）断网本地存储及断网续传 5、支持三轴调节，调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 6、支持双码流技术，主码流最高 1920x1080@25fps，子码流 704x576@25fps 7、红外补光距离不小于 30 米 8、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能分析功能 9、支持 IP67 防护等级、IK10 防暴等级 10、具有 1 个 DC12V 电源输出接口 11、同时支持 DC12V、POE 供电
27	24 口交换机	我公司承诺本项目提供24 口交换机 规格型号为DH-S5900C-24GT4GF，技术参数如下： 1、千兆电接口数量 ≥ 24 ，千兆光接口数量 ≥ 4 ； 2、支持独立的 console 管理串口； 3、交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ ； 4、转发性能 $\geq 42\text{Mpps}$ ； 5、支持 MAC 地址绑定功能； 6、支持按端口划分 VLAN，支持 VLAN TRUNK； 7、支持广播风暴抑制，支持端口镜像；
28	8 口交换机	我公司承诺本项目提供8 口交换机规格型号为DH-PS2100C-8GT2GT-120，技术参数如下： 1、提供 8 个千兆电口、2 个千兆光口 2、交换容量：20 Gbps，包转发率：14.88 Mpps

		3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准 4、支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 5、支持 VLAN 6、支持 SNMPv1/v2c 协议 7、支持 DHCP Snooping 8、支持静态链路聚合 9、供电方式：12 VDC, 1 A 10、浪涌防护：网口 6 KV
29	系统集成	我公司承诺本项目提供系统集成 规格型号为定制，技术参数如下：含配套辅材，包含网线、信号线、电表、水晶头、接头、焊接、膨胀丝、自攻丝、胶栓、胶带、扎带等辅材及人工安装等费用
30	打印机	我公司承诺本项目提供打印机 规格型号为P2535N，技术参数如下：打印速度≥16ppm, 分辨率≥600x600dpi, 处理器≥266mhz, 接口类型 USB2.0, 保修三年
31	LED 大屏机配套设施设备	
31.1	接收卡	我公司承诺本项目提供 接收卡规格型号为国产定制，技术参数如下：1. 集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 5. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持 14bit 精度逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM 芯片、视芯芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态到 128 扫描之间的任意扫描类型，单组数据可支持 13312 像素点以内的任意走线； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持 32 组并行 RGB 全彩数据或 32 组串行 RGB 数据，可扩展 128 组串行 RGB 数据组，数据组可以自由交换； 11. 支持超大带载面积，单卡带载常规：128X1024 像素点，PWM：256X1024 像素点，视芯：162X1024 像素点； 12. 支持（DC3.8V~5.5V，0.6A）超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； • 视频输入，8bit/10bit 视频输入。 • 色温调节，即饱和度调节，增强画面表现力。 • 低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。 • 高帧率，配合帧率倍频可以输出最高 240Hz 画面，显示更流畅、减少拖影。 亮色校正，8bit/14bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。
31.2	视频处理器	我公司承诺本项目提供视频处理器规格型号为X40M，技术参数如下：1. 最大 4096X2160@60Hz 输入分辨率 2. 支持 2 路 4K 输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0，2 路 4K 输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0 3. 支持 1 路U 盘接口 4. 最大带载 2621 万像素，40 路千兆网口输出或 4 路万兆光口输出 5. 最宽 16384 像素点或最高 8192 像素点 6. 支持 6 路信号输入：1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 7. 支持视频同步锁相技术 8. 支持 1 路独立音频输入，1 路独立音频输出

		9. 支持 6 画面显示，位置、大小可自由调节每个窗口 1 个图层，图层之间相互覆盖（1 个 4K 输入信号时，同时可支持 4 路高清输入，支持 5 个窗口；2 个 4K 输入信号时，只支持 2 个窗口） 10. 支持窗口任意漫游、自由缩放窗口，最小 64×64 分辨率 11. 精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持 12. 支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 13. 支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术 14. 支持亮度和色温调节 15. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 16. 支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容， 17. 不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； 18. 根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，支持裁剪后缩放，支持画中画缩放，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等。 19. 通过该控制器可调试显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温；可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示和色温。 20. 支持单机网口备份、双机网口备份。
31.3	电源	我公司承诺本项目提供电源规格型号为定制，技术参数如下：输入特性 输入电压范围：176VAC - 264VAC 额定输入电压：200VAC - 240VAC 输入频率：最小值 47 Hz /典型值 50 Hz/最大值 63Hz 输入电流：2.5A 冷启动冲击电流：50A 效率：86% 空载功耗：5W 输出特性 额定输出电压：最小值 4.41V /最大值 4.59V 额定输出电流范围：40A 稳压精度：±2% 负载调整率：±2% 温度系数：±0.03%/℃ 电压过冲：5% 启动时间：3Sec 纹波噪声：<200mV 动态负载：最小值 10%-50%Load：< 600mV (Vp-p) /最大值50%-100%Load：< 500mV (Vp-p) 容性负载：至少 5000uF 保护功能 短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作 过流保护：45~76A 故障消除后自动恢复工作
31.4	配电柜	我公司承诺本项目提供 配电柜规格型号为定制，技术参数如下：1、防伪功能具备 logo、产品型号； 2、安全性 内部线材均采用 4 平方厘米国标纯铜导线； 3、双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭； 4、多组输出回路 每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制； 5、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能； 6、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示、风机、空调指示、检修多功能插座及检修照明开关； 7、额定工作电压 380V/220V； 8、支持 PLC 远程操控。
31.5	钢结构	我公司承诺本项目提供钢结构规格型号为定制，技术参数如下：1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用 Q235B 钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003 钢结构设计规范》规定的 Q235 要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235 连接用 E43 系列焊条； 3、自动焊：Q235 连接用 H08 系列焊条；

		4、要求：抗震 7 级，抗风 8 级； 5、包边：不锈钢包边； 6、维修通道及楼梯建设（80*80 号钢立柱、100 号槽钢、50*50 角铁、2mm 厚花纹钢板【楼梯及平台用】、12 厚木工板【刚通道用】、不锈钢钢管护栏）
31.6	LED 大屏 (含 5 年质保)	我公司承诺本项目提供LED 大屏（含 5 年质保）规格型号为DH-PHSIA1.8-SS，技术参数如下：轮廓尺寸：15.68 米*5.12 米 1、像素点间距：≤1.87mm 2、单元板分辨率：≥14792 Dots 3、刷新率：≥3840Hz 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD 表贴三合一，铜线封装 6、驱动方式：恒流驱动 7、控制方式：同步控制系统 8、维护方式：前后双向维护 9、整屏平整度≤0.04mm 10、白平衡亮度：0-700cd/m²可调；亮度均匀性：≥99% 11、色温 800K-18000K 可调，调节色温≤100K 12、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 13、对比度≥8500:1 14、灰度等级≥14bit，采用 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit 灰度；70%亮度，14bit 灰度；50%亮度，14bit 灰度；20% 亮度，12bit 灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持 0-100% 亮度时，8-14bits 灰度自定义设置； 15、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 16、供电电源：在 4.2*（1±10%）VDC~4.5*（1±10%）VDC 范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、防雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60 19、具有列下消隐功能、低灰偏色改善 20、色坐标 X、Y 坐标符合 SJ/T11141-2017 5.10.5 规定；色度均匀性 ±0.001Cx、Cy 内；色域空间≥120% NTSC，LED 显示屏 ColorSPace 覆盖率≥170%YUV (PAL) 21、数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入 2 路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 22、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果 23、保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持 X/Y/Z 六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节 24、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K 条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）<3.0cd/m² 25、具备防蓝光护眼功能。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED 显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1，符合肉眼观看标准。 26、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功

		能 27、为保证产品使用安全，静电电压衰减期（$\pm 1000 - \pm 100V$）$\leq 2S$ 28、LED 显示屏须已提供本产品的 3C 认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效标处理。 29、为保证所提供产品来源正规，我方承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等。 30、为了防止 LED 光源对人眼的伤害，LED 电子显示屏产品通过 TUV 莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV 低蓝光认证，已提供证书复印件或扫描件。 31、具备国家版权局颁布的 LED 显示屏播控管理软件证书 32、具备国家版权局颁布的 LED 显示屏智能检测及修复校正软件证书 33、被评为省级或以上工业设计中心
32	加宽高端室外音柱	我公司承诺本项目提供加宽高端室外音柱规格型号为XG-DD100，技术参数如下： 1. 全天候豪华大音柱采用全频防水喇叭，声音清晰明亮，具有超高的灵敏度外观，坚固耐用，安装方便，对人声音，音乐都有最真实的放大与还原效果，适用于车站大厅，体育馆，操场，码头，机场等公共场合； 2. 额定功率：100W； 3. 内置扬声器：6.5 寸强磁单元 2*5 只； 4. 尺寸：高宽厚=1000X225X120mm； 5. 定压输入：70-100v；
33	定压功放	我公司承诺本项目提供定压功放规格型号为XG-QG7800AT，技术参数如下： 1. 带有前置放大器，具有 3 路话筒输入，其中 M1C1 话筒带默音强插功能。便于紧急广播，高低音可调。 2. 三路线路输入，一路线路输出，可接 CD/音源及电话。 3. 话筒及线路.Mp3 音量均可独立可调。 4. 有短路.过载.过热.等保护。 5. 八分区输出，每路分区可以控制开关音乐，USB 数码显示屏，带收音机功能，USB 和 SD 卡槽。 6. 带蓝牙功能，带遥控功能，旋钮式分区独立控制为继电器吸合方式。 7. 八分区旋钮式开关，工作状态一目了然。 8. 额定输出功率 800W。 9. 体积：485*470*1400mm。
34	一拖四会议系统	我公司承诺本项目提供一拖四会议系统规格型号为XGW-840，技术参数如下： 1. 四通道接收信号,每通道有 50 个信道可选 2. 采用 UHF 超高频段,比传统的 VHF 频段干扰更少,传输更可靠。 3. 标配可插拔式配高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆 4. 采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术,整机性能稳定性显著提高; 5. UHF 频段传输信号,频率范围 640-690MHz 6. LCD 屏显示工作信道.工作频点.接收信号.音频信号 7. 接收机背面设置 4 条橡胶接收天线,增强接收的信号,外观大方得体; 8. 背面设有 4 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出,适合连接各种外置设备; 9. 优质麦管,拾音距离强,高保真单指向性电容咪芯,声音还原.清晰 度高.噪音小; 10. 话筒耗电量为 100mA,使用 1.5V 电池(2 粒)供电,可连续使用 7 个小时; 11. 使用距离:80-100 米12.适用于各种会议和演讲场合。13. 振荡方式.锁相环频率合成 14. 频率范围: UHF500MHz~900MHz 15. 频率稳定性: $\pm 0.001\%$ 16. 调制方式: FM 17. 信噪比: $>60dB$ 18. 失真度:$<0.5\% @ 1KHz$ 19. 灵敏度: 1.2/UV@S/N=12dB 20. 电源供应: DC:12V~17V 21. 音频输出: 独立 0~400mV 混合 0~300mV 22. 电源供应): DC3V (1.5VAA*2)

	23. 话筒耗电量: 100mA 24. 载波频率: UHF500MHz~900MHz 25. 频率稳定度: $\pm 0.001\%$ 26. 最大频率偏: $\pm 30\text{KH}$ 27. 信噪比: $>60\text{dB}$ 28. 邻频干扰比: $>80\text{dB}$ 29. 动态范围: $\geq 100\text{dB}$ 30. 类型: 电容式 31. 极性模式: 单一指向性 32. 频率响应: $40\text{Hz} \sim 20\text{KHz}$ 33. 话筒灵敏度: $-43 \pm 3\text{dB@1KHz}$
--	---

